



EXCENTR
.COM



DIE EXCENTR-METHODE

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT



**BEDEUTEND BESSERE LEISTUNG INNERHALB
VON KÜRZERER ZEIT ZU GERINGEREN KOSTEN**

DIE EXCENTR-METHODE	4
REINIGUNG UND TIEFENREINIGUNG	5
OBERFLÄCHEN- UND TIEFENSTRIPPING	6
RENOVIERUNG, POLIEREN UND PFLEGE VON (NATUR-) STEIN	8
REINIGUNG, SCHLEIFEN UND FERTIGBEARBEITUNG VON HOLZ	10
VORBEREITUNG	11
MASCHINENÜBERSICHT	12
EXCENTR 55-35	12
EXCENTR 30-50	13
EXCENTR 30-20	13
EXCENTR HANDHERO	14
EXCENTR 25-15	14
EXCENTR WD 72-2	15
EXCENTR DUST CONTROL VACUUM	15
EXCENTR-ZUBEHÖR	17
ZUBEHÖR- UND PAD-ÜBERSICHT	18
SCHULUNG UND BERATUNG	21
ÜBER UNS	22
SOZIALRENDITE	22
NOTIZEN	23



DIE EXCENTR-METHODE

Die Excentr-Methode ist von den revolutionären Excentr-Maschinen abgeleitet. Hierbei handelt es sich um eine besonders effektive Bodenreinigungs- und Bodenpflegemethode. Unsere Maschinen verfügen über ein spezielles Design (u. a. rechteckig) und gelangen deshalb auch problemlos in Ecken. Die Pads machen 2800 (ungefähr 1 cm große) drehende Bewegungen in der Minute, was den Maschinen eine unübertroffene mechanische Effizienz verleiht. Das Pad liegt – im Gegensatz zu beispielsweise rotierenden Einscheibenmaschinen – immer ganz flach auf dem Boden auf. Deshalb erbringen diese Maschinen äußerst konstante Reinigungsleistungen und lassen sich darüber hinaus mühelos bedienen. Das Arbeiten mit den Excentr-Maschinen ist besonders leicht und entspannt. Um schnelle und perfekte Ergebnisse auf fast allen Böden zu gewährleisten, ist der Paddruck auf bis zu 120 kg einstellbar. Außerdem sind viele verschiedene Pads und Zubehörteile erhältlich, um auf jedem Boden das bestmögliche Ergebnis erzielen zu können.

DIE VORTEILE DER EXCENTR-METHODE:

- In kürzerer Zeit deutlich bessere Leistungen
- Unübertroffene mechanische Effizienz
- Im Vergleich zu herkömmlichen Maschinen eine viel höhere Produktivität
- Von jedem leicht bedienbar, keine spezielle Schulung erforderlich
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten
- Rechteckige Pads, mit denen entlang Fußleisten und in Ecken gearbeitet werden kann
- Besonders vielseitig einsetzbar, also nicht nur zur Reinigung
- Auf nahezu allen harten Böden einsetzbar
- Ein absoluter Problemlöser
- Arbeitet überwiegend chemiefrei oder nur mit etwas Wasser
- Weniger Spritzwasser
- Sie können das Gewicht und damit den Druck auf das Pad oder die Bürste selbst einstellen

ANWENDUNGSBEREICHE DER EXCENTR-METHODE:

- Reinigung
- (Tiefen-)Stripping
- Renovierung
- Schleifen
- Schmirgeln
- Polieren
- Vorbereitung
- Treppen



BELIEBT IN SCHWIMMBÄDERN

REINIGUNG UND TIEFENREINIGUNG

Die Excentr-Methode ermöglicht ein ganz neues Niveau der Bodenreinigung. Die Effizienz der Maschine ist dank der 2800 Bewegungen pro Minute und des Paddrucks von bis zu 120 kg unschlagbar hoch. Die Maschine kann sowohl zu leichten als auch zu anspruchsvollen Reinigungsarbeiten eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist mit der Excentr-Methode auch die Tiefenreinigung von Böden möglich. Die kleinen Bewegungen der Maschine ermöglichen den Pads (hauptsächlich Fiberpads und -bürsten) ein tieferes Eindringen in die Oberfläche. Da bei jeder kleinen Maschinenbewegung scharfe Fasern in die Fugen oder die Struktur eindringen, wird eine gründliche Tiefenreinigung erzielt.

REINIGUNG

Bodentyp	Verschmutzung	Pad	Gewichte
Linoleum, Marmoleum, PVC, Vinyl, Epoxidharzböden, Fliesenböden, beschichtete Böden usw.	Leicht bis mittelstark	• Pink pad ●● • Green pad ●● • Diamant pad Green ●●	2 bis 3 Sets
	Stark	• Diamant pad Yellow ●●⚠ • Excentr Extreme pad ●●⚠	3 bis 4 Sets
Matte oder unempfindliche Oberflächen		Excentr Magic pad ●●●⚠	2 bis 3 Sets

TIEFENREINIGUNG

Bodentyp	Verschmutzung	Pad	Gewichte
Rutschfeste Fliesen, PVC in Holzoptik, Fliesenböden, alle Böden mit Fugen oder einer unebenen Oberfläche	Leicht bis mittelstark	• Excentr fiber pad ●● • Hard micro pad ●	2 bis 3 Sets
	Stark	• Excentr Fiber pad ●●● • Excentr Hard Brush ●●●⚠	3 bis 4 Sets
Matte oder unempfindliche Oberflächen		Excentr Magic pad ●●⚠	2 bis 3 Sets



OBERFLÄCHEN- UND TIEFENSTRIPPING

Mit der Excentr-Methode strippen Sie bis zu 4x schneller! Die 2800 Umdrehungen in der Minute und der hohe Arbeitsdruck machen sowohl das Oberflächen- als auch das Tiefenstripping leichter als je zuvor. Mit der Excentr-Methode können Sie trocken, nur mit Wasser oder mit herkömmlichen Strippermitteln strippen.

Wer trocken strippen möchte, tut das gerne möglichst staubarm. Deshalb empfehlen wir den Excentr Splash & Dust Guard in Kombination mit dem Excentr Dust Control Vacuum. Hiermit können Sie ohne herumfliegenden Staub arbeiten und zudem bis zu 50% des Staubs vom Boden entfernen. In bestimmten Fällen kann die trockene Methode vorteilhafter als die nassen Methoden sein. Verwenden Sie für ein effektives Stripping Pads mit einem Diamant- oder Aluminiumoxidzusatz.

Unserer Meinung nach ist die nasse Methode am effizientesten. Dabei wird der Boden mit einer geringen Menge Wasser und ohne Strippermittel gestrippt. Diese Methode bietet zahlreiche Vorteile: Kein teures Strippermittel, keine Verbrennungs-/Verfärbungsgefahr der Oberfläche, keine Neutralisierung, kein glatter Boden usw. Sie können das Wasser erst auf der Oberfläche verteilen, aber auch direkt aus dem Excentr Solution Tank auf der Oberfläche anbringen. Diese Methode bietet im Vergleich zum trockenen Stripping zahlreiche Vorteile. Das Pad wird automatisch gespült und bleibt somit ununterbrochen scharf. Das entfernte Wachs schwimmt auf dem Wasser und lässt sich problemlos mit dem Nasssauger entfernen, solange der Boden feucht ist. Verwenden Sie für ein effektives Stripping ohne Strippermittel Pads mit einem Diamant- oder Aluminiumoxidzusatz.

Bei der dritten Möglichkeit handelt es sich um die bekannteste Methode. Hierbei wird mit einer Lösung aus Wasser und einem Strippermittel gearbeitet. Bei dieser Methode verteilt man die Lösung auf dem Boden, lässt sie einwirken und strippt die Oberfläche anschließend mit einem herkömmlichen harten Pad. Der Mehrwert dieser Methode besteht vor allem aus der Schnelligkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der Form der Maschine.

EXTREM DICKE ABLAGERUNGEN/ABLAGERUNGEN AN DEN RÄNDERN

Bei extrem dicken Ablagerungen und/oder Ablagerungen an den Rändern kann der Boden erst mit einem Schleifnetz gestrippt/abgeschliffen werden. Verwenden Sie dazu, je nach Ablagerung, die Körnung 60, 80 oder 100, um die obersten Polymerschichten zu entfernen. Versuchen Sie, ca. 80% des Polymers zu entfernen. Wechseln Sie danach zur oben beschriebenen Methode über, um den eigentlichen Boden nicht mit dem aggressiven Schleifnetz zu beschädigen.

Bei Ablagerungen an den Rändern können Sie das Schleifnetz der Länge nach zuschneiden und an einem herkömmlichen Stripper-Pad befestigen. Bewegen Sie die lange Seite der Maschine anschließend (seitwärts) über die Ablagerungen an den Rändern, um nur diesen Ablagerungen aggressiv mit dem Schleifnetz zu Leibe zu gehen.

Gehen Sie bei den obengenannten Arbeitsschritten vorsichtig vor. Wenn mit diesen groben und aggressiven Schleifnetzen zu tief gestrippt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden.

Bodentyp	Strippingmethode	Pad	Gewichte
Linoleum, Marmoleum, PVC	Trocken	• Strip Alu Pad • Diamant pad White	2 bis 3 Sets

Bodentyp	Strippingmethode	Pad	Gewichte
Linoleum Marmoleum PVC	Trocken	• Strip Alu Pad • Diamant pad White	4 bis 6 Sets
	Nass (nur Wasser)	• Strip Alu Pad ♣♣ • Diamant pad White ♣♣	4 bis 6 Sets
	Nass (mit Strippermittel)	• Excentr Bruin ♣♣ • Excentr Extreem pad ♣♣	4 bis 6 Sets

Problematische Böden
Polymer erst zu 80% mit einem Schleifnetz mit der Körnung 60, 80 oder 100 entfernen. Anschließend die restlichen 20% anhand der oben beschriebenen Methode strippen. Extreme Ablagerungen an den Rändern erst mit einem Schleifnetz mit der Körnung 60, 80 oder 100 abschleifen. 4 bis 6 Gewichtssets.



RENOVIERUNG, POLIEREN UND PFLEGE VON (NATUR-) STEIN

Die Excentr-Methode ist eine äußerst effektive Methode zum Renovieren, Polieren und Pflegen von Steinböden. Hiermit können alle Steinsorten gereinigt werden. Alle kalkhaltigen Steinsorten, wie z. B. Marmor, chinesischer Hartstein, belgischer Blaustein, Terrazzo usw., können renoviert, poliert und gereinigt werden.

REINIGUNG

Mit der Excentr-Methode können Sie Natursteinböden sicher reinigen. Dank der effektiven Bewegungen der Maschine benötigen Sie dazu nur Wasser und keine gefährlichen Reinigungsmittel (siehe den Abschnitt „Pflege“ in der Übersicht).

RENOVIERUNG

Die Renovierung von Natursteinböden ist nur bei kalkhaltigen Steinsorten möglich. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei der zu renovierenden Oberfläche um einen kalkhaltigen Stein handelt, indem Sie vorab an einer unauffälligen Stelle einen Säuretest durchführen. Legen Sie sauberes Wasser und ein trockenes Mikrofaser Tuch bereit. Tragen Sie dann an einer unauffälligen Stelle 1 Tropfen unverdünnten Entkalker (pH-Wert 1 oder 2) auf. Färbt sich das Produkt weiß? Entfernen Sie es dann unverzüglich mit dem Tuch und spülen Sie mit sauberem Wasser nach. Wenn sich das Produkt weiß färbt, können Sie sicher sein, dass es sich um eine kalkhaltige Steinsorte handelt, die also renoviert und poliert werden kann. Wenn das Produkt sich nicht weiß färbt, können Sie die Excentr-Methode nur zur Reinigung der Oberfläche einsetzen.

POLIEREN

Bei den letzten Arbeitsschritten der Renovierung handelt es sich um das Polieren. Der Oberfläche kann mit der Excentr-Methode sowohl ein Seidenglanz- als auch ein Hochglanz-Look verliehen werden.

PFLEGE

Der Boden darf nach der Renovierung täglich mit dem letzten zur Renovierung verwendeten Pad gereinigt werden. Wenn der Boden zum Abschluss mit dem grünen Diamantpad behandelt wurde, muss dieses Pad also zur täglichen Reinigung benutzt werden. Die Pads sind zur Verwendung unter einer Scheuer-/Saugmaschine beispielsweise auch in der Größe 7 Zoll erhältlich. Zur Pflege werden keine Reinigungsmittel benötigt.

Bodentyp	Verfahren	Pad	Gewichte
Alle Kalksteine	Normal (1. Schritt, 3–6 x Oberfl.kontakt)	Diamant pad White ♠♠	4 Sets
	Normal (2. Schritt, 3–6 x Oberfl.kontakt)	Diamant pad Yellow ♠♠	4 Sets
	Normal (3. Schritt, 3–6 x Oberfl.kontakt)	Diamant pad Green ♠♠	4 Sets
	Stark verschmutzt/ zerkratzt (3–6 x Oberfl. kontakt) ■	Diamant pad Red ♠♠	4 Sets
	Hochglanz ■■	Diamant Super Gloss ♠♠	4 Sets
	Pflege renovierter und polierter Oberflächen (täglich/wöchentlicher Kontakt) ■■■	• Zuletzt bei der Renovierung verwendetes Pad. • Oder Diamant pad Green (Seidenglanz) • Oder Diamant Super Gloss (Hochglanz)	2 – 4 Sets
	Regelmäßige ■■■■ Intensivreinigung (3–6 x Oberfl.kontakt)	• Diamant pad Yellow ♠♠ • Diamant pad Green ♠♠	4 Sets

- Vor dem normalen Verfahren als 1. Schritt durchführen. Anschließend die anderen 3 Schritte durchführen.
- Nach dem normalen Verfahren als 4. Schritt hinzufügen.
- Der Zusatz von Reinigungsmitteln ist nicht erforderlich.
- Wenn die Oberfläche matt zu werden beginnt, aber noch keine tiefen Kratzer aufweist.

REINIGUNG, SCHLEIFEN UND FERTIGBEARBEITUNG VON HOLZ

Mit der Excentr-Methode kann jeder Reinigungsprofi problemlos Holzböden behandeln. Dank des perfekten Gleichgewichts, des gleichbleibenden Drucks und der ständigen Bewegung wird die Gefahr von Beschädigungen und Behandlungsfehlern beträchtlich reduziert. Holzböden können mit den Excentr-Maschinen gereinigt, abgeschliffen und fertigbearbeitet werden. Verwenden Sie den Excentr Dust Control Vacuum immer mit dem Excentr Splash und Dust Guard zusammen, um staubarmes Arbeiten zu gewährleisten.

REINIGUNG

Bei der Excentr-Methode wird im Allgemeinen weniger Wasser benötigt. Das ist vor allem auf Holzböden sehr vorteilhaft, da diese oft feuchtigkeitsanfällig sind. Die Reinigung findet je nach Verschmutzungsgrad mit den Excentr Soft- und Hard Micro-Pads statt. Befeuchten Sie das Pad gut. Bearbeiten Sie dann ungefähr 40 m² und drehen Sie das Pad um. Die Pads können nach der Reinigung (ohne Weichspüler) in der Waschmaschine gewaschen werden.

SCHLEIFEN

Beim Schleifen von Holzböden handelt es sich bekanntermaßen um eine äußerst spezielle Aufgabe. Die Excentr-Maschinen erleichtern Ihnen diese spezielle Arbeit jedoch um einiges. Dank der Stabilität der bewegenden Maschine, des Drucks und der Leistung lassen sich Holzböden ohne große Mühe abschleifen.

FERTIGBEARBEITUNG

Die Maschine kann nach dem Schleifen zum Verteilen und Einarbeiten verschiedener Öle und Wachse verwendet werden. Der große Vorteil hierbei ist, dass das Produkt aufgrund der kurzen Maschinenbewegungen weniger spritzt und somit also kaum oder keine Spritzer entstehen. Mithilfe der Diamantpads kann das Holz zudem auch mechanisch verdichtet werden.

Bodentyp	Verschmutzung	Pad	Gewichte
Holzböden	Leicht	Excentr Soft Micro pad	2 bis 3 Sets
	Stark	Excentr Hard Micro pad	2 bis 3 Sets

Bodentyp	Verfahren	Pad	Gewichte
Holzböden	Leicht anschleifen	Excentr Strip Alu pad	4 Sets
	Schleifen (in 1 Arbeitsschritt)	Sia Sandpaper P100	4 bis 6 Sets
	Schleifen (in 2 Arbeitsschritten)	1) Sia Sandpaper P60 2) Sia Sandpaper P120	4 bis 6 Sets
	Fertigbearbeitung (z. B. Ölen)	Rot oder rosa	2 bis 3 Sets
	Renovierung (in 4 Arbeitsschritten)	1) Sia Sandpaper P40 2) Sia Sandpaper P60 3) Sia Sandpaper P80 4) Sia Sandpaper P120	4 bis 6 Sets

VORBEREITUNG

DIE EXCENTR-METHODE EIGNET SICH HERVORRAGEND ZUR VORBEREITUNG VON OBERFLÄCHEN.

Dazu gehört u. a. das Anschleifen/Aufräumen von beschichteten Böden sowie die Entfernung von Beschichtungen oder Leimresten. Die Maschinen werden darüber hinaus oft zur Vorbereitung von beispielsweise PVC-Böden eingesetzt, bei denen die alte PU-Schicht entfernt wird, um anschließend eine neue Deckschicht anbringen zu können. Hierzu werden gebundene Diamantpads, Diamantpads, Pads mit Aluminiumoxid, Schleifnetze und Schleifpapier verwendet. Bei vorbereitenden Arbeiten ist das eingesetzte Gewicht oft ausschlaggebend für die Arbeitsgeschwindigkeit und -qualität. Mit einer Erhöhung des Drucks wird meist kein besseres Ergebnis erzielt.

Da vorbereitende Arbeiten oft trocken durchgeführt werden, empfehlen wir den Einsatz des Excentr Dust Control Vacuum in Kombination mit dem Excentr Splash & Dust Guard.

Bodentyp	Verfahren	Pad	Gewichte
Beschichteter Beton Beton PVC-Böden Gussböden usw.	Anschleifen und Aufräumen harter Oberflächen (sehr aggressiv)	Sia Sandpaper P100 ♠♠	4 bis 6 Sets
	Anschleifen und Aufräumen harter Oberflächen (aggressiv)	Diamant pad Red	4 bis 6 Sets
	Entfernung von PU-Schichten (sehr aggressiv)	Sia Sandpaper P100 ♠♠	4 Sets
	Entfernung von PU-Schichten (aggressiv)	Diamant pad Red	4 bis 6 Sets
	Entfernung von PU-Schichten (leicht aggressiv)	Excentr Strip Alu pad	4 bis 6 Sets
	Entfernung von Leimresten (sehr aggressiv)	Sia Sandpaper P60 ♠♠	4 bis 6 Sets



MASCHINENÜBERSICHT

EXCENTR 55-35

Die Excentr 55-35 ist das Vorzeigemodell von Excentr. Sie besteht aus Edelstahl, ist stabil und dank ihrer 2800 Bewegungen in der Minute besonders effektiv. Die Arbeit mit dieser Maschine ist dank des perfekten Gleichgewichts und des verstellbaren Griffs kinderleicht und ergonomisch. Sie lässt sich deshalb von jedermann bedienen, Erfahrung oder eine bestimmte Technik sind nicht erforderlich.

Das Gewicht der Excentr 55-35 ist von 37 bis 120 kg Paddruck einstellbar. Die Erhöhung oder Senkung des Paddrucks findet in 12 kg-Schritten statt (zwei 6 kg-Gewichte pro Seite).

Zur optimalen Nutzung der Vielseitigkeit der Maschine sind diverse Tools erhältlich. Die Maschine kann beispielsweise um einen Wassertank, einen Splash & Dust Guard, eine Absaugung für trockene Arbeiten usw. erweitert werden. Die Excentr 55-35-Maschinen sind darüber hinaus auch miteinander verbindbar. Sie können mit höchstens 3 Maschinen gleichzeitig arbeiten (= 165 cm Arbeitsbreite) – ohne Zwischenräume zwischen den Pads und trotzdem noch leicht und ergonomisch von einem Bediener manövrierbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung, Tiefenreinigung, Stripping, Renovierung, Polieren, Schleifen, vorbereitende Arbeiten. Die Lieferung der Maschine erfolgt einschließlich 15 Meter Kabel, 2 Gewichtssets (insgesamt 4 Gewichte) und einem roten Pad.

Arbeitsfläche	55 cm – 35 cm
Gewichte	40 – 112 kg
Lärmpegel	64 dB
Kabellänge	25 m
Bewegung	2800 x 7 mm p/m
Volt/Hz	240 V/50Hz
kW	1.1 kW
Schutzklasse	IPX54
Entfernung Boden – Motor	35 cm
Entfernung Boden – Griff in der höchsten Stellung	125 cm
Entfernung Maschinenvorderseite – Radrückseite	63 cm



EXCENTR 30-50

Die Excentr 30-50 ist der Blickfang der Excentr-Familie. Ihre Form und Bewegung machen diese Maschine absolut einzigartig auf dem Markt. Sie ist speziell zur Reinigung von Sanitärräumen (dank ihrer Form auch hinter und unter Toiletten), rutschfesten Böden in Küchen usw. bestimmt. Die Maschine besteht komplett aus Edelstahl und wurde den Excentr-Prinzipien zufolge entworfen: Grundstabil und benutzerfreundlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung, Tiefenreinigung.

Arbeitsfläche	30 x 50 cm, mit einer Spitze
Gewichte	18 kg
Lärmpegel	60 db
Kabellänge	12 m
Bewegung	2850 U/min
Volt/Hz	240 V/50Hz
kW	0,37 Kw
Schutzklasse	IPX 54
Entfernung Boden – Motor	31 cm
Entfernung Boden – Griff in der höchsten Stellung	115 cm
Entfernung Maschinenvorderseite – Radrückseite	50 cm



EXCENTR 30-20

Die Excentr 30-20 ist das kompakteste Excentr-Modell. Sie eignet sich für die Reinigung kleiner oder schwer zugänglicher Räume und wird von Profis oft als Ergänzung zur Excentr 55-35 bei Ablagerungen/ Verschmutzungen an Rändern und in schwierigen Ecken eingesetzt. Die Excentr 30-20 ist darüber hinaus auch optimal zur Reinigung von Treppen geeignet. Die Maschine besteht komplett aus Edelstahl und wurde den Excentr-Prinzipien zufolge entworfen: Grundstabil und benutzerfreundlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung, Tiefenreinigung, Oberflächenstripping, Schleifen von Holz, Renovierung und Polieren.

Arbeitsfläche	30 x 20 cm
Gewichte	16 kg
Lärmpegel	60 db
Kabellänge	12 m
Bewegung	2850 U/min
Volt/Hz	240 V/50Hz
kW	0,37 Kw
Schutzklasse	IPX 54
Entfernung Boden – Motor	31 cm
Entfernung Boden – Griff in der höchsten Stellung	115 cm
Entfernung Maschinenvorderseite – Radrückseite	23 cm



EXCENTR HANDHERO

Die Excentr HandHero wurde für Arbeiten auf Treppen, Küchenarbeitsflächen, Fensterbänken, Tischplatten usw. entworfen – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Mit 2800 Umdrehungen in der Minute und einem Druck von fast 20 kg erweist diese Maschine vielen Profis hervorragende Dienste. Die Maschine besteht komplett aus Edelstahl und wurde den Excentr-Prinzipien zufolge entworfen: Grundstabil und benutzerfreundlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung, Tiefenreinigung, Oberflächenstripping, Schleifen von Holz, Renovierung und Polieren.

Arbeitsfläche	30 x 20 cm
Gewichte	13 kg
Lärmpegel	60 db
Bewegung	2850 U/min
Volt/Hz	240 V/50Hz
kW	0,37 Kw
Schutzklasse	IPX 54
Entfernung Boden – Motor	31 cm
Entfernung Vorderseite – Rückseite der Maschine	23 cm



EXCENTR 25-15

Bei der Excentr 25-15 handelt es sich um eine besonders kompakte Excentr-Maschine mit 3000 Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen in der Minute! Diese Maschine wurde für die problemlose Reinigung von Ecken/ Rändern und anderen schwer zugänglichen Stellen entworfen. Sie eignet sich außerdem hervorragend zur Reinigung von Treppen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kleine Flächen (Toiletten, Treppen).
- Reinigung entlang Rändern/in Ecken.
- Chemiefreies Stripping.
- Schleifen/Polieren von Parkett- und Steinböden.

Arbeitsfläche	11 cm x 22,5 cm
Gewichte	8 kg
Kabellänge	12 m
Bewegung	3000 Vorwärts-/Rückwärtsbewegungen in der Minute
Watt	250 W
Entfernung Boden – Griff in der höchsten Stellung	Verstellbarer Griff



EXCENTR WD 72-2

Bei der Excentr WD 72-2 handelt es sich um einen besonders stabilen, vielseitigen Nass-/Trockensauger. Diese Maschine kann dank der diversen Zubehörteile sogar als Sauger für die feineren Staubpartikel verwendet werden, die beispielsweise bei trockenen Schleifarbeiten entstehen. Sie ist aufgrund ihrer zwei Motoren besonders leistungsstark und kann problemlos mit einem 15 Meter langen Schlauch arbeiten. Das ist besonders praktisch, wenn Sie die Saugdüse an die Excentr 55-35 anschließen.

Der Auffangbehälter ist kippbar und auf der Rückseite mit einem Ablassschlauch ausgestattet. Die Maschine lässt sich also jederzeit problemlos leeren. Zum Trockensaugen können außerdem auch Textilbeutel verwendet werden. Die Lieferung der Maschine erfolgt immer einschließlich: Saugdüse zum Trockensaugen, Saugdüse zum Nasssaugen, Fußleistendüse, runder Bürste, Reduzierstück, 2x Saugrohr (je 50 cm), Saugschlauch (38 mm, 2,5 Meter lang), gebogenem Griff und Staubfilter mit Korb. Sie können also gleich sowohl nass als auch trocken saugen.

Gewichte	8 kg
Kabellänge	12 m
Schlauchlänge	2,5 m x 38 mm (Max 15 m x 38 mm)
Motoren	2 (2 x 1200 W)
Watt	220-250
Inhalt des Auffangbehälters	72 l
Trocken-/Nasssaugen	Ja



EXCENTR DUST CONTROL VACUUM

Der Excentr Dust Control Vacuum wurde für das staubarme Arbeiten mit der Excentr 55-35 entwickelt. Verwenden Sie diese Maschine zur perfekten Kontrolle von trockenem Staub in Kombination mit dem Excentr Splash und Dust Guard.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird häufig beim trockenen Stripping, Schmirgeln von Holz, Schleifen usw. eingesetzt.

Watt	1200 W
Gewichte	4,8 kg
Saugkraft	25 kPa
Inhalt	4,5 liter
Abmessungen (L x B x H)	28 x 29 x 57 cm

[illegible]

EXCENTR-ZUBEHÖR

EXCENTR SPLASH & DUST GUARD



Möchten Sie die Arbeitsbreite auf 110 oder 165 cm erweitern? Mit dem Excentr XL Tool ist das kein Problem! Verbinden Sie mehrere Maschinen miteinander und erleben Sie, wie schnell und einfach sich Ihre Oberflächen hiermit reinigen oder bearbeiten lassen! Verwenden Sie den Excentr Connector, um die zwei oder sogar drei Maschinen arbeiten zu lassen. Hiermit kann mit nur 1 Kabel gearbeitet werden.

Der Excentr Dust Control Vacuum ist eine Absaugereinheit für herumfliegenden Staub, der unter anderem beim trockenen Stripping, Schleifen oder Schmirgeln freigesetzt wird. Verwenden Sie diese Einheit zur perfekten Staubkontrolle in Kombination mit dem Excentr Splash & Dust Guard.

ZUBEHÖR- UND PAD-ÜBERSICHT

MASCHINEN

Nummer	Artikel	Einheit	Inhalt	Listenpreis
00001	EXCENTR 55-35	1	1	3.850,00
100005	EXCENTR 30-50	1	1	1.695,00
100006	EXCENTR 30-20	1	1	1.195,00
100007	EXCENTR HandHero	1	1	1.050,00
100002	EXCENTR 25-15	1	1	795,00
100003	EXCENTR 33 Oscilating single disc 33cm	1	1	572,00
100004	EXCENTR WD 72-2 wet vacuum cleaner	1	1	790,00
100008	EXCENTR Dust control vacuum (55-35)	1	1	731,00

ZUBEHÖR

Nummer	Artikel	Einheit	Inhalt	Listenpreis
205402	Velcro red shark pad holder (55-35)	1	1	70,00
205491	Brush ring (33)	1	1	46,35
206004	EXCENTR Solution tank (55-35)	1	1	193,80
206005	EXCENTR suction nozzle (55-35)	1	1	1.000,00
206010	EXCENTR Splash and dust guard (55-35)	1	1	295,00
206100	Pad driver for (33)	1	1	37,45
206300	Vertical wall cleaner (25-15)	1	1	95,00
206002	Weight 12 kg (2x6) (55-35)	1	1 set	115,00

PADS

Nummer	Artikel	Einheit	Inhalt	Listenpreis
EXCENTR 55-35				
205000	EXCENTR Green pad (55-35)	1	SET 5 pieces	52,94
205010	EXCENTR Blue pad (55-35)	1	SET 5 pieces	50,00
205020	EXCENTR Red pad (55-35)	1	SET 5 pieces	50,00
205022	EXCENTR Flamingo red (55-35)	1	SET 5 pieces	50,00
205030	EXCENTR White pad (55-35)	1	SET 5 pieces	57,63
205040	EXCENTR Beige pad (55-35)	1	SET 5 pieces	57,63
205050	EXCENTR Extreme pad (55-35)	1	SET 5 pieces	62,50
205051	EXCENTR Black pad (55-35)	1	SET 5 pieces	55,00
205052	EXCENTR Brown pad (55-35)	1	SET 5 pieces	55,00
205053	EXCENTR Strip alu pad (55-35)	1	SET 10 pieces	125,00
205060	EXCENTR Soft micro pad (55-35)	1	1	52,94
205070	EXCENTR Micro fiber pad (55-35)	1	1	56,34
205080	EXCENTR Magic pad combo (55-35)	1	SET 2 pieces	185,74

Nummer	Artikel	Einheit	Inhalt	Listenpreis
205081	EXCENTR Magic pad (55-35)	1	SET 2 pieces	185,74
205090	EXCENTR Fiber pad (55-35)	1	1	139,40
205149	EXCENTR Diamant strip pad TXP (55-35)	1	SET 2 pieces	115,00
205150	EXCENTR Diamant pad red (55-35)	1	SET 2 pieces	105,00
205152	EXCENTR Diamant pad white (55-35)	1	SET 2 pieces	99,00
205155	EXCENTR Diamant pad yellow (55-35)	1	SET 2 pieces	99,00
205157	EXCENTR Diamant pad green (55-35)	1	SET 2 pieces	99,00
205160	EXCENTR Diamant super gloss (55-35)	1	SET 2 pieces	127,27
205158	EXCENTR Diamant pad blue (55-35)	1	SET 2 pieces	120,00
205159	EXCENTR Diamant pad orange (55-35)	1	SET 2 pieces	120,00
205250	Sanding net C60 (55-35)	1	10 pieces	85,68
205251	Sanding net C80 (55-35)	1	10 pieces	85,68
205253	Sanding net C100 (55-35)	1	2 pieces	85,68
205259	Sia Sandpaper P40 (55-35)	1	10 pieces	97,00
205260	Sia Sandpaper P60 (55-35)	1	10 pieces	97,00
205261	Sia Sandpaper P80 (55-35)	1	10 pieces	97,00
205262	Sia Sandpaper P120 (55-35)	1	10 pieces	97,00
205990	EXCENTR Expert kit 55-35	1	1	731,00
205401	EXCENTR Hard brush (sonic scrub) (55-35)	1	1	164,50

EXCENTR 30-50

205300	EXCENTR Diamant pad red (30-50)	1	SET 2 pieces	93,95
205301	EXCENTR Diamant pad white (30-50)	1	SET 2 pieces	82,73
205302	EXCENTR Diamant pad yellow (30-50)	1	SET 2 pieces	82,73
205303	EXCENTR Diamant pad green (30-50)	1	SET 2 pieces	82,73
205304	EXCENTR Diamant super high gloss (30-50)	1	SET 2 pieces	94,55
205305	EXCENTR Diamant strip pad(30-50)	1	SET 2 pieces	131,18
205306	EXCENTR Soft micro fiber white - grey (30-50)	1	1	62,30
205307	EXCENTR Hard micro fiber white - black (30-50)	1	1	62,30
205308	EXCENTR Extreme pad(30-50)	1	5 pieces	59,33
205309	EXCENTR Pink pad(30-50)	1	5 pieces	44,03
205310	EXCENTR Strip alu pad (30-50)	1	10 pieces	119,95
205311	EXCENTR Magic pad (30-50)	1	5 pieces	241,00
205351	Sanding net C60 (30-50)	1	10 pieces	33,01
205352	Sanding net C80 (30-50)	1	10 pieces	33,01
205353	Sanding net C100 (30-50)	1	10 pieces	33,01
205313	EXCENTR Fiber pad (30-50)	1	1	85,00

EXCENTR 30-20 & HANDHERO

205330	EXCENTR Diamant pad red (30-20)	1	SET 2 pieces	47,75
205331	EXCENTR Diamant pad white (30-20)	1	SET 2 pieces	39,13
205332	EXCENTR Diamant pad yellow (30-20)	1	SET 2 pieces	39,13
205333	EXCENTR Diamant pad green (30-20)	1	SET 2 pieces	39,13
205334	EXCENTR Diamant super high gloss (30-20)	1	SET 2 pieces	39,13

Nummer	Artikel	Einheit	Inhalt	Listenpreis
205335	EXCENTR Diamant extreme (30-20)	1	SET 2 pieces	58,40
205336	EXCENTR Pink pad (30-20)	1	5 pieces	19,65
205337	EXCENTR Strip alu pad(30-20)	1	10 pieces	56,27
205346	EXCENTR Soft micro fiber white - grey (30-20)	1	1	34,50
205348	EXCENTR Magic pad (30-20)	1	5 pieces	87,17
205349	EXCENTR Fiber pad (30-20)	1	1	75,00
205347	EXCENTR Hard micro fiber white - black (30-20)	1	1	34,50
205441	Sanding net C60 (30-20)	1	10 pieces	14,62
205442	Sanding net C80 (30-20)	1	10 pieces	14,62
205444	Sanding net C100 (30-20)	1	10 pieces	14,62
205446	Sia Sandpaper P40 (30-20)	1	10 pieces	49,00
205447	Sia Sandpaper P60 (30-20)	1	10 pieces	49,00
205448	Sia Sandpaper P80 (30-20)	1	10 pieces	49,00
205449	Sia Sandpaper P120 (30-20)	1	10 pieces	49,00
EXCENTR 25-15				
205252	EXCENTR Diamant pad green (25-15)	1	SET 2 pieces	35,36
205255	EXCENTR Diamant pad yellow (25-15)	1	SET 2 pieces	35,36
205257	EXCENTR Diamant pad white (25-15)	1	SET 2 pieces	35,36
205256	EXCENTR Fiber pad (25-15)	1	SET 2 pieces	33,32



SCHULUNG UND BERATUNG

„Vorbeugen ist besser als Heilen“ – dieses bekannte Sprichwort gilt auch bei Excentr. Mit einer kurzen Beratung lassen sich viele Probleme und Schäden vermeiden, denn es gibt für Ihr spezielles Reinigungsproblem schließlich immer eine Lösung. Excentr kann mit Ihnen zusammen vor Ort untersuchen, wo die Probleme liegen. Sie erhalten von uns anhand der gemeinsamen Feststellungen eine fundierte Empfehlung.

SCHULUNGEN UND WORKSHOPS

Um mit den von Excentr empfohlenen Produkten optimale Ergebnisse zu erzielen, kann eine Schulung hilfreich sein. Wir teilen unser Fachwissen gerne mit Ihnen. Zu diesem Zweck bieten wir speziell auf Ihre Wünsche abgestimmte Schulungen bei Ihnen vor Ort oder bei Excentr an. Da die Maschinen beispiellose Möglichkeiten bieten, empfehlen wir all unseren Kunden/Benutzern die Absolvierung dieses Workshops.

VORFÜHRUNGEN

Um Ihnen die Auswahl der Reinigungsmaschinen zu erleichtern, mit denen Sie in Ihrer Situation das optimale Ergebnis erzielen, bietet Excentr kostenlose und unverbindliche Vorführungen an, die sowohl bei Ihnen vor Ort als auch in unserem Experience Center in Goes (NL) stattfinden können.

ÜBER UNS

Excentr ist ein junges niederländisches Unternehmen, das innovative Reinigungsmaschinen herstellt. Wir sind seit Anfang 2015 weltweit aktiv und informieren (hauptsächlich in der Reinigungsbranche tätige) Professionals über die „Excentr-Methode“.

Bei der Entwicklung unserer Maschinen stehen Nachhaltigkeit, gute Qualität und Effizienz im Mittelpunkt. Deshalb werden unsere Maschinen ausschließlich aus stabilen, hochwertigen Komponenten und überwiegend aus Edelstahl hergestellt. Wir fertigen unsere Maschinen mit der größtmöglichen Sorgfalt und sind davon überzeugt, dass sie „grundstabil“ sind. Deshalb erhalten Sie bei uns mindestens 12 Monate Garantie und in Kombination mit einem Servicevertrag sogar LEBENSLANGE Garantie auf unsere Maschinen.

Excentr wurde von Niek Besuijen (links) und Rinaldo Meeuwse (rechts) gegründet. Rinaldo ist bei Excentr für die Entwicklung und Produktion der Excentr-Maschinen zuständig, während Niek sich um die kaufmännischen Aktivitäten kümmert. Excentr stellt die Excentr-Maschinen und das Zubehör in Goes in der niederländischen Provinz Zeeland her.



SOZIALRENDITE

FERTIGUNG IN DEN NIEDERLANDEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON NACHHALTIGEM UNTERNEHMERTUM UND SOZIALRENDITE.

Excentr nutzt seine Entwicklungs-, Einkaufs- und Produktionskraft zur Schaffung positiver sozialer Einflüsse vor Ort. Hierbei stehen Personal, Vertrieb, Produkt und Planet im Mittelpunkt.

PERSONAL UND VERTRIEB

Wir schaffen Arbeitsplätze, indem wir lokal einkaufen, produzieren und als Unternehmen wachsen. Die hierfür geeigneten Arbeitsplätze besetzen wir mit Menschen, die weit vom Arbeitsmarkt entfernt sind. Hiermit haben wir seit der Gründung von Excentr bei unserer Produktion und Logistik große Erfolge erzielt.

PRODUKT UND PLANET

Die Herstellung der Excentr-Maschinen basiert auf einer Vision. Wir stellen außergewöhnlich gute Produkte her, und zwar mit dem kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck. Unsere Maschinen und Zubehörteile bestehen zu 100% aus nachhaltigen und wiederverwertbaren Materialien wie Edelstahl und Aluminium. Unsere Bodenpads werden zu 100% aus recyceltem Material hergestellt. Erwähnenswert ist hierbei auch, dass es sich dabei um die weltweit ersten schneller abbaubaren Bodenpads handelt.

NOTIZEN



DIE EXCENTR-METHODE: DIE TECHNOLOGIE DER ZUKUNFT

COLUMBUSWEG 50 / 4462 HB GOES T. 088 1700 601 / INFO@EXCENTR.COM

WWW.EXCENTR.COM